

**UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
ESCUELA DE GRADUADOS
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO OBSTETRICIA Y PUERICULTURA**



***ORIENTACION SEXUAL EN LOS(AS) ADOLESCENTES Y SU
ASOCIACION CON VARIABLES DEMOGRAFICAS, SOCIO-
CONDUCTUALES Y SEXUALES***

**TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN SALUD
REPRODUCTIVA**

**AUTOR: SRTA. MARCELA CID AGUAYO
COAUTOR: DRA. KATIA SAEZ CARRILLO
PROFESOR GUÍA: SRTA. RUTH PEREZ
AÑO: 2007**

ORIENTACION SEXUAL EN LOS(AS) ADOLESCENTES Y SU ASOCIACION CON VARIABLES DEMOGRAFICAS, SOCIO-CONDUCTUALES Y SEXUALES

RESUMEN

Objetivo General: Analizar la orientación sexual en las y los adolescentes y su asociación con variables demográficas, socio-conductuales y sexuales.

Material y Método: Estudio de tipo transversal, descriptivo y correlacional, que comprendió a estudiantes de I a IV año de Enseñanza Media de 3 establecimientos educacionales de Concepción, 2005. La muestra fue de 360 alumnos a quienes se les aplicó un cuestionario autoadministrado, anónimo y confidencial. Los datos fueron analizados con el programa SAS, versión 9.1.

Resultados: De los jóvenes encuestados un 53% correspondieron a varones y el 47% a mujeres. El 89% de los adolescentes se declaró heterosexual y el 11% señaló ser homosexual, bisexual o estar inseguro de su orientación sexual (HBI). La relación con la madre se asoció a la orientación sexual de los varones encuestados, ya que existió un 93% de posibilidades de que aquellos adolescentes que tenían comunicación con su madre tuvieran una orientación heterosexual (OR = 0,0750). El tabaco y el alcohol fueron consumidos en igual medida por los jóvenes hetero y no heterosexuales, sin embargo, el consumo de sustancias ilícitas (anfetaminas, pasta base, marihuana) fue mayor en los adolescentes HBI. A diferencia de los jóvenes heterosexuales, los HBI se iniciaron sexualmente a edades más tempranas ($p = 0.0103$) y el 86% de ellos no usó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual ($p = 0,0067$). Los adolescentes HBI tenían más fantasías sexuales con personas del mismo sexo ($p = <0,0001$ OR = 26,0391) y más contacto sexual con personas de igual sexo que sus pares heterosexuales ($p = <0,0001$ OR = 11,70). El ser no heterosexual se asoció a un mayor porcentaje de maltrato ($p = <0,0001$ OR = 11,6176), los jóvenes HBI fueron más abusados sexualmente que los jóvenes heterosexuales ($p = <0,0001$).

Conclusión: Los adolescentes HBI presentaron conductas sexuales de mayor riesgo y provenían de un medio social y familiar adverso, estos resultados reflejan la necesidad de promover estrategias de educación en profesionales de la salud, educación y en la comunidad en general, sobre la diversidad de la orientación sexual de los adolescentes.

