

**UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE POSTGRADO
CONCEPCION-CHILE**



**PERCEPCION DEL DOLOR EN EL PACIENTE CON CANCER Y RELACIÓN CON
EL CUIDADO SANITARIO, CON LA VALORACIÓN DEL DOLOR POR EL
CUIDADOR Y CON LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y
CLINICAS.**

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN ENFERMERÍA

NABOR ALEJANDRO RIQUELME VELASQUEZ

PROFESOR GUÍA: Dra. OLIVIA SANHUEZA ALVARADO

FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

OCTUBRE - 2010

RESUMEN

La percepción del dolor del paciente con cáncer avanzado es un importante factor en la calidad del cuidado y apoyo recibido, por el equipo de salud como por aquellos que lo cuidan. Estudio de tipo descriptivo correlacional, cuyo propósito fue valorar la percepción del dolor por el paciente oncológico y la relación con el cuidado sanitario recibido, la percepción del dolor por el cuidador y las características sociodemográficas y clínicas.

Material y Método: Universo constituido por totalidad de pacientes, con diagnóstico de cáncer en etapa avanzada atendidos en Programa Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, Hospital Higuera, Talcahuano, 2010, equivalente a 200 personas, más 200 familiares cuidadores. Muestra intencional, correspondiente al 25 % del universo, con 35 pacientes y 35 cuidadores. El instrumento recolector de datos incluyó datos sociodemográficos del paciente y del cuidador; de la enfermedad y de satisfacción con el cuidado recibido, más Cuestionario Breve del Dolor (CBD) (Brief Pain Inventory, BPI) y Escalas Visual Análoga (EVA) y Numérica del dolor.

Resultados: Entre Percepción del dolor EVA mínimo, no hay diferencias entre cuidador y paciente, pero en Percepción EVA máximo, la percepción del cuidador difiere del paciente, subestimando o sobreestimando el dolor. La percepción del nivel del dolor del paciente está aumentada por factores inherentes a la enfermedad: vómitos y anorexia. No se encontró asociación entre Percepción del dolor del paciente y cuidado sanitario. Se constató que niveles altos de dolor afectaban drásticamente el dormir, la realización de actividades y la capacidad de disfrutar la vida.

Conclusión: Existe diferencia en percepción del dolor entre paciente y cuidador. Se estableció conformidad del paciente con el cuidado, independiente de la percepción del dolor. Indica la necesidad de investigar las causas del dolor en los aspectos propios de la persona con cáncer, profundizando en aspectos psicosocio - ambientales y/o fisiopatológicos.

Palabras claves: Paciente con cáncer; percepción del dolor; Cuidado de salud; Cuidador.